

abeba

Ein Haus. Viele Jobs.

Der richtige Schuh.



Gesundheitswesen

Inhaltsverzeichnis

medizinischer Bereich

Pflege	S. 4
OP	S. 10
Labor	S. 12

nicht-medizinischer Bereich

Küche / Küchenhilfe	S. 16
Gebäudereinigung	S. 18
Servicekräfte	S. 20
Haustechnik	S. 22



Das Beste daran:

Unsere Schuhe erfüllen alle Anforderungen für einen zertifizierten Arbeitsschuh.
Somit wird das Personal komplett abgedeckt.

Alles aus einer Hand.

NA, SCHON GEWUSST?



Kennen Sie bereits
diese **Fakten**
und **Kennzahlen**?

10.000 bis 15.000 Schritte

legt das Personal in Stationsbereichen zurück.
Das entspricht 8 bis 10 Kilometer.

13 Tonnen

Gewicht tragen die Beine an einem Arbeitstag.

250 ml

schwitzen die Füße bei einer durchschnittlichen
Raumtemperatur von 21°C. Die Feuchtigkeit erhöht nochmals
das Gewicht der Schuhe.

600€ Kosten täglich

fallen schätzungsweise wegen einer Arbeitsunfähigkeit
eines Beschäftigten an.

137 Tage

dauert es im Schnitt, eine offene Stelle im Bereich Pflege
zu besetzen.



In einem gesunden Körper
wohnt ein gesunder Geist

Nicht nur psychische, sondern auch körperliche Lasten müssen im Alltag bewältigt werden. Gerade in anstrengenden und herausfordernden Berufsfeldern wie im Gesundheitswesen, sind Maßnahmen und Prozesse zur Gesundheitsförderung fundamental wichtig.

Im Gesundheitswesen übernehmen Mitarbeiter die Verantwortung über ihre Patienten. Selbstverständlich muss man sie als Arbeitgeber dazu befähigen, dieser Verantwortung auch gerecht nachgehen zu können. Was gibt es Schöneres, als zufriedene Mitarbeiter, die hervorragende Arbeit leisten und mit einem Lächeln auf Patienten und Kollegen zugehen?



Warum falsches Schuhwerk
zur Arbeitsunfähigkeit führt

Laut dem RKI ist jeder Mitarbeiter in Deutschland pro Jahr durchschnittlich ca. 18 Tage krankgeschrieben. Rund ein Viertel, gerade im Gesundheitswesen, sind auf Erkrankungen von Muskel und Skelettsystem, sowie falsches Schuhwerk am Arbeitsplatz zurückzuführen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Arbeitsunfähigkeit eines Beschäftigten die Unternehmen bis zu 600 € täglich kosten kann.

Für viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen ist die tägliche Mobilität und dem anspruchsvollem Dienst am Patienten eine anstrengende Herausforderung. Andauernde Gehbelastungen im falschen Schuhaufbau können dabei entgegen zu Berufsschuhen zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes in einzelnen Fällen sogar zu chronischen Erkrankungen führen.

Warum zertifizierte Berufsschuhe?

Unsere Berufsschuhe sind leicht und bequem und eignen sich besonders für Pflegeberufe. Sie haben keine Zehenschutzkappe, aber eine rutschfeste, stoßabsorbierende und antistatische Laufsohle. Die abeba Berufsschuhe sind nach EN ISO 20347:2012 und zusätzlich auch bei Bedarf im Bereich der orthopädischen Einlegesohlen nach DGUV 112-191 zertifiziert. Somit bietet abeba den vollen Schutz für Füße, die Ihre Mitarbeiter den ganzen Tag tragen.

Was sind die Vorteile von zertifizierten Berufsschuhen als Förderungsmaßnahme der Mitarbeitergesundheit?

-  die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten und unterstützen
-  Ausfallzeiten reduzieren
-  kostenintensive Personalkosten reduzieren
-  Sicherheit im Bereich elektronischer Geräte schaffen
-  vorbeugende Wertschätzung der Mitarbeiter
-  Hygienestandards erweitern
-  Motivation und Konzentration erhöhen

Medizin • Hoher Tragekomfort • Atmungsaktiv • Spritzwasserabweisend • SRC-Rutschhemmung • Zertifiziert für orthopädische Einlagen	Pharmazie • ESD gerecht • Ausgewogener Tragekomfort • Atmungsaktivität • SRC-Rutschhemmung • Hohe Dämpfungseigenschaften
---	--



1 6761 • atmungsaktiv • wasserabweisend • Funktionsleder in Wabendesign	2 6772 3 6773 4 6775 • waschbar bei 30°C • Schutz vor Spritzwasser • gestricktes Textil
---	---



Active

87208 (weiß) 87209 (schwarz)

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 36-48
- Glattleder
- Obermaterial Leder
- Innenfutter Gewebe
- Riemen und Innenfutter extra weich gepolstert
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen feststehend mit Klettverschluss
- Ristbereich verstellbar
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



Dynamic

7310 (weiß) 7315 (schwarz/braun)


- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle



Uni6

6776 schwarz

- CE, EN ISO 20347 - 02, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial gestricktes Textil
- Schutz vor Spritzwasser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle



Innenfutter Gewebe

Obermaterial Leder

Fersenriemen klappbar mit Schnalle

erhöhte Atmungsaktivität

rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



Active
87031 schwarz 87021 weiß
CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC





EIGENSCHAFTEN

PASSFORM - normal
Autoklavierbares Spezialmaterial
Autoklavierbar bei 135°C, 5 min (ohne Zusätze)
Waschbar bei 60°C (ohne Zusätze)

LAUFSOHLE

SRC-Rutschhemmung
Laufsohle abriebfest



- Autoclav**
9600 (weiß)
- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRC
 - Doppelgröße* 35/36-45/46
 - Spezialmaterial
 - Fersenriemen klappbar, verstellbar
 - autoklavierbar
 - rutschhemmende Laufsohle

*Doppelgröße:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die fettgedruckte Größe an.
35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46



HINWEIS

- Um Beschädigungen der Schuhe zu vermeiden, dürfen sich die Schuhe während des Autoklaviervorgangs nicht berühren.

Nature

4045 (schwarz)

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SRC
- Größe 34-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristriemen verstellbar
- rutschhemmende Gummi-Laufsohle



X-Light

711132

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



X-Light

711133

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Reflektorstreifen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



Dynamic

7310

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle



Dynamic

7360

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle



Nature

8040 (weiß)

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SRC
- Größe 34-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristriemen verstellbar
- Schnallenverschluss
- rutschhemmende Gummi-Laufsohle



Uni6

6772

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial gestricktes Textil
- Schutz vor Spritzwasser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**Uni6**

6780

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**X-Light**

711030

- CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
- rutschhemmende PU-Laufsohle

**X-Light**

7131141

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
- rutschhemmende PU-Laufsohle





x-light

Art. 711032 (weiß) 711037 (schwarz)

- Größe 35-48
- Glattleder
- Stahlkappe
- atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711033 (weiß) 711038 (schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Reflektorstreifen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle als S3
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711047

- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- Überkappe mit kratzfester Beschichtung
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711026 (weiß)
711027 (schwarz)

Größe
35-48

auswechselbare
Active Comfort
Einlegesohle
(Art. 351620)

Stahlkappe

Mikrofaser

atmungsaktives
Innenfutter mit
Silberionen

rutschhem-
mende PU-
Laufsohle



Alle Modelle auch
als Sicherheitsschuh
erhältlich

Größe 35-
48

Obermaterial Glattleder

Innenfutter mit Silberionen

Reflektorstreifen

rutschhemmen-
de PU-Laufsohle

auswechselbare Active
Comfort Einlegesohle
(Art. 351610)

x-light
Art. 711133
(weiß) 711138
(schwarz)



x-light

Art. 711132 (weiß) 711137 (schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711131 (weiß) 7131136 (schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
- Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711126 (weiß) 711127 (schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle





x-light
Art. 711132 (weiß) 711137

- (schwarz)
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light
Art. 711131 (weiß) 7131136 (schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
- Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light
Art. 711126 (weiß) 711127 (schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light
Art. 711133 (weiß) 711138 (schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Reflektorstreifen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light
Art. 711130 (weiß)
711135 (schwarz)

Größe
35-48



Ristbereich mit
Gummizug

Fersenriemen
feststehend,
verstellbar

rutschhem-
mende
PU-Laufsohle

auswechselbare Active
Comfort Einlegesohle
(Art. 351710)

Innenfutter mit
Silberionen

Obermaterial
Glattleder

Alle Modelle auch
als Sicherheitsschuh
erhältlich



Active

- Art. 87208 (weiß) 87209 (schwarz)
- Größe 36-48
 - Glattleder
 - Obermaterial Leder
 - Innenfutter Gewebe
 - Riemen und Innenfutter extra weich gepolstert
 - erhöhte Atmungsaktivität
 - Fersenriemen feststehend mit Klettverschluss
 - Ristbereich verstellbar
 - rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



**x-light**

Art. 7131860

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC

- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser und 3D-Netzgewebe
- Innenfutter mit Silberionen
- blauer Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



Weitere Modelle folgen auf der
nächsten Seite

**Uni6**

Art. 1629 (weiß) 1628 (schwarz)

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC


- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser-Textil
- wasserabweisend
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**Uni6**

Art. 1765

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC

- Größe 35-48
- Obermaterial xFunktionsleder in Wabendesign
- wasserabweisend
- kratzfest
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
- rutschhemmende TPU-Laufsohle



**x-light**

Art. 5010857

CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, FO, SRC

- Größe 36-50
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Gewebe
- auswechselbare, antibakterielle Einlegesohle (Art. 352800)
- metallfrei
- metallfreie Durchtrittssicherheit
- rutschhemmende PU-Laufsohle



Bei viel Kniearbeiten
empfehlen wir diese
zwei Schuhmodelle, mit
kratzfester
Beschichtung im
Zehenbereich

**Uni6**

Art. 1676

CE, EN ISO 20345 - S2 / S3, SRC

- Größe 35-48
- Obermaterial gestricktes Textil
- Schutz vor Spritzwasser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**Anatom**

Art. 32256

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC

- Größe 36-52
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
- Reflektorstreifen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
- metallfreie, durchtrittssichere Zwischensohle
- rutschhemmende PU-Laufsohle



Größe 36-52

Anatom
Art. 32268

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC

Obermaterial Glattleder

kratzfeste
Beschichtung im
Zehen- und Fersen-
bereich

Innenfutter mit
SilberionenReflektor-
streifen


auswechselbare
Active Comfort
Einlegesohle
(Art. 352320)

rutschhemmen-
de PU-Laufsohle

metallfreie,
durchtrittssichere
Zwischensohle



Ablauf zu orthopädischen Einlagen mit abeba



Pflegeanleitung

Waschen in der Waschmaschine

- Handwäschesprogramm verwenden
- auswechselbare Einlegesohlen vor dem Waschen entfernen
- weiße Schnürsenkeln aus bunten Schuhen entfernen
- ein Feinwaschmittel verwenden
- KEINEN Weichspüler
- Optional – ein Wäschenetz verwenden

Trocknen

Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen.

Schuhe zum Trocknen NICHT:

1. in einen Trockner geben
2. in die Sonne stellen
3. auf oder unter einem Heizkörper platzieren

Wir, als Hersteller, empfehlen die Einlegesohle aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen alle 6 Monate auszutauschen.

abeba



Ihr abeba Fachhändler:

WWW.ABEBA.COM

abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH | Schlackenbergstraße 5 | D-66386 St. Ingbert
Tel. +49 68 94 / 31 03-100 | Fax +49 68 94 / 30 74
abeba@abeba.de | www.abeba.com