

abeba



Profession? Vocation?

Les deux. Avec abeba.



Connaissez-vous déjà
ces **faits**
et ces **chiffres clés**?

10 000 à 15 000 pas

par le personnel dans les zones hospitalières.
Cela correspond à 8 à 10 kilomètres.

13 tonnes

Poids supporté par les jambes pendant une journée de travail.

250 ml

les pieds transpirent à une température ambiante moyenne
de 21 °C. L'humidité augmente encore
le poids des chaussures.

600 € par jour

sont estimées à environ en raison d'une incapacité de travail
d'un employé.

137 jours

Il faut en moyenne pour pourvoir un poste vacant dans le secteur des
soins infirmiers.

Pourquoi des chaussures de travail ou de sécurité certifiées?

Nos chaussures sont légères et confortables, avec ou sans embout de
protection. Elles sont dotées d'une semelle antidérapante, absorbant
les chocs et antistatique.

Les chaussures abeba sont certifiées ISO 20347 ou ISO 20345 et, si
nécessaire, également DGUV 112-191 dans le domaine des semelles
orthopédiques. Ainsi, abeba offre une protection complète pour les
pieds que vos employés portent toute la journée.

Quels sont les avantages des chaussures de travail certifiées en tant que mesure de promotion de la santé des employés?

-  préserver et soutenir la santé des collaborateurs
-  Réduire les temps d'arrêt
-  Réduire les coûts élevés liés au personnel
-  Assurer la sécurité dans le domaine des appareils électroniques
-  appréciation préventive des collaborateurs
-  Renforcer les normes d'hygiène
-  Motivation und Konzentration erhöhen



Pourquoi des chaussures inadaptées peuvent entraîner une incapacité de travail

Selon le RKI, chaque employé en Allemagne est en moyenne en
arrêt maladie environ 18 jours par an. Environ un quart de ces
arrêts sont dus à des maladies musculo-squelettiques et à des
chaussures inadaptées sur le lieu de travail. Selon les estimati-
ons, l'incapacité de travail d'un employé peut coûter jusqu'à 600
€ par jour à l'entreprise.

REMARQUE IMPORTANTE

Actuellement, la BG refuse de plus en plus souvent de verser des indemnités en cas d'accident du travail, car les chaussures de sécurité ou de travail obligatoires n'étaient pas portées.

Ce qui nous distingue



abeba

Électronique / pharmacie / laboratoires



Dynamic

Art. 37310 (blanc)

- Pointures 35-48
- Matériau extérieur : cuir lisse
- Bride arrière rabattable et réglable
- Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 352610)
- Semelle extérieure antidérapante en TPU



Easy 2.0

Art. 837620 (blanc)

- Pointures 35-43
- Matériau extérieur : microfibre avec revêtement verni, facile à nettoyer
- Bride arrière fixe, réglable
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352720)
- Semelle extérieure antidérapante en PU/PU



Anatom

Art. 32268 (noir)

- Pointures 36-52
- Tige en cuir lisse
- Doublure intérieure avec ions d'argent
- Revêtement anti-rayures au niveau des orteils et du talon
- Bandes réfléchissantes
- Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 352320)
- Semelle intermédiaire sans métal, résistante à la perforation
- Semelle extérieure antidérapante en PU



Reinraum

Art. 3620 (blanc)

- Pointures 35-47
- Microfibre avec guêtre cousue en tissu pour salle blanche
- Lavable à 30 °C



36774 36773 36776 36772

uni6

Art. 36775

- Pointures 35-48
- Textile tricoté
- Protection contre les projections d'eau
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352510)
- Semelle intermédiaire en PU souple
- Semelle extérieure antidérapante en TPU



également disponible en version sécurité

uni6

Art. 31761 (noir) 31760 (blanc)

- Pointures 35-48
- Cuir fonctionnel à motif alvéolé, embout en acier
- Doublure respirante
- Semelle intérieure amovible (réf. 352520)
- Hydrofuge, résistant aux rayures
- Semelle extérieure antidérapante en TPU



également disponible comme chaussure de travail



x-light

Art. 7131032 (blanc) 7131037 (noir)

- Pointures 35-48
- Cuir lisse, embout en acier
- Zone du cou-de-pied avec élastique
- Doublure respirante
- Semelle intérieure amovible (réf. 351620)
- Semelle extérieure antidérapante en PU



également disponible comme chaussure de travail



x-light

Art. 7131036 (noir) 7131031 (blanc)

- Pointures 35-48
- Cuir lisse, embout en acier
- Doublure respirante
- Fermeture velcro
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 351620)
- Semelle extérieure antidérapante en PU



également disponible comme chaussure de travail



abeba



Food Trax



5010856 noir **5012856** blanc

- S3 / SRC / ESD
- Pointures 36-51
- Tige en cuir lisse
- Doublure en cuir
- Semelle intérieure amovible (réf. 352800)
- Sans métal
- Semelle extérieure antidérapante en PU



5010858 noir **5012858** blanc

- S3 / SRC / ESD
- Pointures 36-50
- Tige en cuir lisse
- Doublure en cuir
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352800)
- Sans métal
- Semelle extérieure antidérapante en PU



5010860 noir **5012860** blanc

- S3 / SRC / ESD
- Pointures 36-51
- Tige en cuir lisse
- Doublure en tissu
- Semelle intérieure amovible (réf. 352800)
- Semelle extérieure antidérapante en PU




5010857 noir 5012857 blanc

- S3 / SRC / ESD
- Pointures 36-51
- Tige en cuir lisse
- Doublure en cuir
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352800)
- Sans métal
- Semelle extérieure antidérapante en PU


5010859 noir 5012859 blanc

- S3 / SRC / ESD
- Pointures 36-50
- Tige en cuir lisse
- Doublure en cuir
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352800)
- Sans métal
- Semelle extérieure antidérapante en PU


5010861 noir 5012861 blanc

- S3 / SRC / ESD
- Pointures 36-50
- Tige en cuir lisse
- Doublure en tissu
- Semelle intérieure amovible (réf. 352800)
- Fermeture éclair étanche
- Semelle extérieure antidérapante en PU


semelle PU / PU

- SRC antidérapant
- Technologie PRT Flex
- Technologie ANA-TECH
- Technologie Shock Absorber
- Haute résistance à l'abrasion
- Maintien stable sur les échelles
- Isolation contre le froid



Propriétés Food Trax

Amortisseur
de chocs

Protection
contre la
torsion

Languette cousue
pour protéger contre
les infiltrations de liquide

cuir imperméable et
résistant aux taches,
à faible porosité,
HACCP

Augmentation de la
durabilité du
matériau supérieur

semelle intérieure
interchangeable



abeba



HoReCa et restauration

**x-light****Art. 711026 (blanc) 711027 (noir)**

- Pointures 35-48
- Microfibre
- Embout en acier
- Doublure respirante avec ions d'argent
- Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351620)
- Semelle extérieure antidérapante en PU



également disponible comme chaussure de travail

**x-light****Art. 711032 (blanc) 711037 (noir)**

- Pointures 35-48
- Cuir lisse
- Doublure intérieure avec ions d'argent
- Zone du cou-de-pied avec élastique
- Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351620)
- Semelle extérieure antidérapante en PU



également disponible comme chaussure de travail

**x-light****Art. 711033 (blanc) 711038 (noir)**

- Pointures 35-48
- Cuir lisse, bandes réfléchissantes
- Doublure respirante aux ions d'argent
- Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (art. 351610)
- Semelle extérieure antidérapante en PU



également disponible comme chaussure de travail

**Classic****Art. 1001 (blanc) 1011 (noir)**

- Pointures 36-46
- Microfibre
- Embout en acier
- Doublure en microfibre respirante et absorbant l'humidité
- Zone du cou-de-pied réglable
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Bride arrière fixe et réglable

**Food Trax****Art. 5012856 (blanc) 5010856 (noir)**

- Pointures 36-51
- Tige en cuir lisse
- Doublure en tissu
- Semelle intérieure antibactérienne interchangeable (réf. 352800)
- Sans métal
- Protection anti-perforation sans métal
- Semelle extérieure antidérapante en PU

**Food Trax****Art. 5012859 (blanc) 5010859 (noir)**

- Pointures 36-50
- Cuir lisse, embout en plastique
- Sans métal
- Durabilité accrue du matériau extérieur
- Résistance à l'eau accrue
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352800)
- Semelle extérieure antidérapante en PU

**Food Trax****Art. 5012860 (blanc) 5010860 (noir)**

- Pointures 36-51
- Cuir lisse, embout en plastique
- Sans métal
- Durabilité accrue du matériau extérieur
- Résistance à l'eau accrue
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352800)
- Semelle extérieure antidérapante en PU

**Anatom****Art. 2131 (blanc) 2136 (noir)**

- Pointures 36-52
- Microfibre
- Embout en acier
- Doublure intérieure avec ions d'argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable (réf. 352320)
- Semelle extérieure antidérapante en PU





Anatom

- Semelle extérieure en PU avec inserts en TPU
- Autonettoyante, protection anti-torsion
 - Disponible jusqu'à la taille 52
 - Coupe extra large



x-light

- Semelle extérieure en PU ultra-légère
 - Amorti optimisé
- Idéal pour la cuisine (zones humides)

Remarque concernant la cuisine

La BGN recommande de plus en plus le port de chaussures fermées avec embout de protection dans les cuisines.

La nécessité de porter des chaussures de travail ou des chaussures de sécurité est déterminée dans le cadre de l'évaluation des risques sur le lieu de travail concerné.

Nettoyage des bâtiments

Tous les modèles sont également disponibles en version sécurité

Tailles 35-48

Matériau extérieur: cuir lisse

Doublure intérieure avec ions d'argent

Bandes réfléchissantes

Semelle extérieure antidérapante en PU

Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351610)

x-light
Art. 711133 (blanc) 711138 (noir)



x-light

- Art. 711132 (blanc) 711137 (noir)
- Pointures 35-48
 - Tige en cuir lisse
 - Doublure intérieure avec ions d'argent
 - Zone du cou-de-pied avec élastique
 - Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351610)
 - Semelle extérieure antidérapante en PU



x-light

- Art. 711131 (blanc) 7131136 (noir)
- Pointures 35-48
 - Tige en cuir lisse avec empiècements en textile Air-Mesh respirant
 - Doublure avec ions d'argent
 - Double fermeture velcro
 - Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351610)
 - Semelle extérieure antidérapante en PU



x-light

- Art. 711126 (blanc) 711127 (noir)
- Pointures 35-48
 - Tige en microfibre
 - Doublure intérieure avec ions d'argent
 - Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351610)
 - Semelle extérieure antidérapante en PU



x-light

- Art. 711047
- Pointures 35-48
 - Tige en microfibre
 - Doublure intérieure avec ions d'argent
 - Double fermeture velcro
 - Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351620)
 - Embout avec revêtement anti-rayures
 - Semelle extérieure antidérapante en PU



abeba



Industrie alimentaire



1



FOOD TRAX

1 5012860

2 5012861

S3 / ESD / embout en plastique
Tige en cuir lisse
Semelle intérieure antibactérienne
Résistance accrue à l'eau
Semelle extérieure antidérapante
en PU





Clean & Safe : chaussures pour le secteur alimentaire

Même dans les processus de fabrication modernes, les employés sont exposés à divers facteurs. Outre la chaleur, le froid, les risques de blessures mécaniques et les longues périodes debout, la charge physique est également un sujet important. Le respect des mesures d'hygiène et des mesures de protection appropriées est également essentiel lorsque l'on travaille avec des denrées alimentaires.

Des chaussures adaptées protègent non seulement les employés, mais aussi les aliments et, par conséquent, les consommateurs et leurs directives.



Caractéristiques de nos chaussures dans le secteur alimentaire



Confort élevé



Certifié pour les semelles orthopédiques



Bon climat pour les pieds



Isolation thermique



Stabilité optimale et maintien au sol



Protection contre les infiltrations et l'absorption d'eau



Semelle intérieure interchangeable



SRC Résistance au glissement

Pour nous, c'est un must absolu:

- ✓ Semelles antidérapantes et amortissantes pour un confort de marche optimal
- ✓ Matériaux extérieurs faciles d'entretien, antibactériens, indéformables et résistants aux intempéries
- ✓ Conforme à la norme HACCP

Exemple de plan de chaussures pour l'industrie alimentaire

Risque/ Exigence	Département	Activité	Recommandation
• Station debout prolongée • Salissures sur les chaussures • Risque de glissade • Kilométrage élevé • Amortissement • Risque lié à la chute d'objets	Production	Universel Domaine d'activité	 5012860 5012861 7131028
	Service	Commerce de détail	 6780 877021
	Entrepôt/ logistique	Chauffeur/ Magasinier	 5017863 32256 5010857



X-LIGHT
711028

S2
Embout en acier
Microfibre
Lavable à 30 °C
Semelle intérieure amovible
Zone du cou-de-pied avec élastique
Respirante
Doublure antibactérienne
Semelle extérieure en PU



ANATOM
2131

S2, ESD
Pointures 36-50
Matériau extérieur microfibre
Doublure intérieure avec ions d'argent
Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 352320)
Semelle extérieure antidérapante en PU



UNI6
6780

O2
sans capuchon
microfibre
lavable à 30 °C
semelle intérieure amovible
lacets
respirante
doublure antibactérienne
semelle extérieure en TPU



X-LIGHT
711026

S2, ESD
Pointures 35-48
Tige en microfibre
Doublure intérieure avec ions d'argent
Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 351620)
Semelle extérieure antidérapante en PU



ACTIVE
877021

OB
sans capuchon
microfibre
lavable à 30 °C
semelle intérieure intégrée
bride de talon rabattable
avec boucle
respirabilité accrue
semelle extérieure en PU



5012857



S3 / protection anti-perforation sans métal
Tige en cuir lisse
Doublure en tissu
Semelle intérieure antibactérienne interchangeable (réf. 352800)
Sans métal
Semelle extérieure antidérapante en PU



FOOD TRAX
5012856



S3, ESD
Tige en cuir lisse
Doublure en tissu
Semelle intérieure antibactérienne interchangeable (réf. 352800)
Sans métal
Résistance à la perforation sans métal
Semelle extérieure antidérapante en PU



FOOD TRAX
5010857



S3 / ESD/ sans métal
Protection de la pointe
Matériau extérieur cuir lisse
Doublure intérieure tissu
Semelle intérieure antibactérienne interchangeable (réf. 352800)
Protection anti-perforation sans métal
Semelle extérieure antidérapante en PU



ANATOM
32256




S3 / ESD
Tige en cuir lisse
Doublure intérieure avec ions d'argent
Revêtement résistant aux rayures au niveau des orteils et du talon
Bandes réfléchissantes
Semelle intérieure Active Comfort interchangeable (réf. 352320)
Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal
Semelle extérieure antidérapante en PU

HACCP

Chaussures conformes aux normes HACCP

Le HACCP est un système de contrôle basé sur l'analyse des risques. Il permet d'identifier, d'évaluer et, dans la mesure du possible, de prévenir les risques sanitaires importants liés aux denrées alimentaires. Dans le cadre de la fabrication, du traitement et de la transformation des denrées alimentaires, il convient notamment d'exclure au mieux, en amont, tous les facteurs susceptibles de provoquer des maladies chez l'homme lors de la consommation.

Grâce à l'assurance qualité, nous garantissons l'exclusion des matériaux susceptibles d'être des foyers bactériens.



1. Analyse des dangers (Hazard Analysis)
2. Définition des points de contrôle critiques (CCP)
3. Détermination des valeurs limites pour les CCP
4. Mise en place d'un système de surveillance
5. Définition de mesures correctives en cas de dépassement d'une valeur limite
6. Contrôle du système (vérification)
7. Documentation

**Le saviez-vous?**

Nous proposons une large gamme d'articles pour tous les secteurs et domaines possibles. **Tout d'une seule source.**

abeba

Soins



- ① 6761
- respirant
 - hydrofuge
 - cuir fonctionnel à motif alvéolé

- ② 6772 ③ 6773 ④ 36775
- lavable à 30 °C
 - protection contre les projections d'eau
 - textile tricoté

⑦ 87622

- Tige en cuir lisse
- Bride arrière rabattable et réglable
- Semelle intérieure interchangeable (réf. 352720)
- Semelle extérieure antidérapante en PU/PU

⑧ 87081

- Tige en cuir
- Bride arrière rabattable, avec boucle
- Respirabilité accrue
- Doublure en tissu
- Semelle extérieure antidérapante

⑨ 85081



⑩



⑩ 9100

- Tige en cuir lisse
- Bride arrière fixe, réglable
- Zone du cou-de-pied réglable

⑪



⑪ 711126

- Matériau extérieur : microfibre
- Lavable à 30 °C
- Semelle intérieure amovible (réf. 351610)



⑫ 6729

- Matériau extérieur : microfibre
- Hydrofuge, lavable à 30 °C
- Semelle intérieure amovible (réf. 352510)

⑬



⑬ 711132

- Tige en cuir lisse
- Zone du cou-de-pied avec élastique
- Semelle intérieure amovible (réf. 351610)

Procédure pour obtenir des semelles orthopédiques avec abeba

Revendeurs abeba

Choix du modèle et de la pointure de la chaussure pour le porteur



Support

Visite d'un magasin spécialisé en orthopédie proposant une sélection de modèles de chaussures



Entreprise spécialisée en orthopédie et abeba

Coordination des ébauches de dépôts utilisables



Entreprise spécialisée en orthopédie

Fabrication de semelles orthopédiques conformément à la norme DGUV 112-191 après prise d'empreinte du pied



Employeur du titulaire du dépôt

Facturation du coût total à un spécialiste orthopédique ou à l'assurance pension

Explications des pictogrammes



Amortissement



Rehaussement de semelle



Tissu respirant

Instructions d'entretien

Lavage en machine

- Utilisez le programme de lavage à la main
- Retirez les semelles intérieures amovibles avant le lavage
- Retirez les lacets blancs des chaussures colorées
- Utilisez une lessive pour linge délicat
- N'utilisez PAS d'adoucissant
- Facultatif: utilisez un filet à linge

Entretien du cuir

- Traitez régulièrement le cuir (toutes les 1 à 2 semaines) avec une graisse pour cuir adaptée ou une crème d'entretien
- Appliquez la graisse en couche fine et uniforme, en particulier sur les zones fortement sollicitées
- Une fois la graisse absorbée, polissez avec un chiffon doux
- Le cuir reste ainsi souple, imperméable et résistant à la déchirure
- Laissez toujours sécher complètement les chaussures avant de les graisser à nouveau.

Séchage

Remplir les chaussures avec du papier journal.

NE PAS faire sécher les chaussures :

1. dans un sèche-linge
2. au soleil
3. sur ou sous un radiateur

En tant que fabricant, nous recommandons de remplacer la semelle tous les 6 mois pour des raisons d'hygiène et de santé.

abeba



Votre revendeur spécialisé abeba :

WWW.ABEBA.COM

abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH | Schlackenbergsstraße 5 | D-66386 St. Ingbert
Tel. +49 68 94 / 31 03-100 | Fax +49 68 94 / 30 74
abeba@abeba.de | www.abeba.com